



**DIAGNOSTICA DR. TILOCCA S.r.l.**  
Laboratori Analisi Cliniche Riuniti  
Spec. in Microbiologia/Genetica Medica/Patologia G

**GELA: C/SO S. Aldisio, 264/268 (Sede Centrale)**  
**TEL/FAX 0933-937699/824949**

**GELA: Via Europa, 61/63 Tel . 0933/834534**

**LICATA: Corso Roma, 42 Via S. Domenico, 5**  
**Tel. 0922/1803109 Fax 0922/1924055**  
**infoanalisi@tilocca@virgilio.it**

### **CLEARANCE DELLA CREATININA**

*Munirsi di un contenitore di plastica della capacità di almeno 2,5 litri acquistabile in farmacia o sanitaria.*

- 1. Gettare le urine del mattino (es. quelle delle ore 8,00)*
- 2. Raccogliere nella stessa bottiglia le urine emesse spontaneamente nel corso della giornata e della notte, fino alle ore 8,00 del mattino successivo*
- 3. Inviare subito in laboratorio.*

*La corretta raccolta delle urine delle 24 ore è fondamentale per il buon esito dei test poiché anche la quantità delle urine determinerà il risultato atteso.*

*Per l'esecuzione dell'esame è necessario il prelievo di sangue.*

*È consigliabile effettuare il prelievo la mattina in cui termina la raccolta delle urine.*