



DIAGNOSTICA DR. TILOCCA S.r.l.
Laboratori Analisi Cliniche Riuniti
Spec. in Microbiologia/Genetica Medica/Patologia G
GELA: C/SO S. Aldisio, 264/268 (Sede Centrale)
TEL/FAX 0933-937699/824949

GELA: Via Europa, 61/63 Tel . 0933/834534

LICATA: Corso Roma, 42 Via S. Domenico, 5
Tel. 0922/1803109 Fax 0922/1924055
infoanalisitilocca@virgilio.it

1.4.1 Esame citologico espettorato convenzionale

L'espettorato deve essere raccolto al mattino in un contenitore a bocca larga, reperibile anche in farmacia, recante nome e cognome del paziente scritti in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile.

Per i soggetti la cui raccolta dell'espettorato risulta difficoltosa, si consiglia, nei due giorni precedenti l'esame, la somministrazione di mucolitici o espettoranti.

La raccolta del materiale deve essere effettuata seguendo questo procedimento:

1. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua;
2. Eseguire un'espettorazione profonda;
3. Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore.

Nel contenitore deve essere aggiunta, prima dell'espettorazione o immediatamente dopo, un liquido fissativo in quantità tale da ricoprire completamente il materiale espettorato.